

# Présentation de l'entreprise



PAB PRODUCTS, fabricant belge et spécialiste des sols magnétiques pour environnements techniques

PAB PRODUCTS est avant tout un fabricant belge de sols magnétiques, expert dans la conception de solutions innovantes dédiées aux faux-planchers surélevés et aux environnements à fortes contraintes techniques.

Fort de son savoir-faire industriel, PAB PRODUCTS développe et fabrique en Belgique une gamme complète de sols magnétiques MAGFLOOR, conçue pour allier modularité, performance technique, durabilité et esthétique.

Engagée dans une démarche responsable, l'entreprise place la circularité au cœur de sa conception produit.

Les sols magnétiques MAGFLOOR sont pensés pour être démontables, récupérables et réutilisables, favorisant la reconfiguration des espaces, la récupération des matériaux et la réduction de l'empreinte environnementale tout au long du cycle de vie du bâtiment.

En tant que fabricant de sols magnétiques, PAB PRODUCTS propose plusieurs solutions adaptées aux usages architecturaux et techniques :

- MAGWOOD Parquet : sol magnétique en parquet semi-massif
- MAGWOOD Pavés de Paris : sol magnétique en bois de bout
- MAGSTONE : sol magnétique en pierre naturelle, feuille de pierre et céramique
- MAG-LVT : sol magnétique en revêtement PVC (LVT)
- MAGSTEEL : Faux-planchers surélevés magnétiques

## MAGWOOD : Parquets semi-massifs magnétiques




### Composition

- 2 épaisseurs de bois noble en chêne : 3 mm et 4 mm
- 2 épaisseurs de toile : 14 mm et 16 mm (longueurs toujours variables)
- Parement en bouleau : 10 mm et 11 mm

### Finitions disponibles

- Verni invisible - Naturel - Huilé - Brossé - Cérusé - Structuré



### Personnalisation

- Teintes sur mesure possibles

### Choix de grades

- AB - RR - C

### Largeurs disponibles

- 90 mm - 120 mm - 140 mm - 200 mm - 230 mm



MAGWOOD est un parquet flottant magnétique en bois naturel véritable, composé d'une couche noble en chêne, d'un support multicouche en contreplaqué de bouleau et d'une sous-couche en résine thermoplastique chargée magnétiquement.

Les lames, de faible épaisseur, sont usinées avec précision pour garantir une parfaite stabilité et une tolérance stricte.

Elles sont traitées, teintées et protégées par des finitions haute résistance au trafic, avec des bords protégés contre l'humidité et légèrement chanfreinés pour faciliter la pose.



Dalles de faux-plancher



Pose sur faux-plancher



Sous-couche magnétique



Pose sur sous-couche magnétique

## MAGWOOD : Pavés de Paris



### Essences de bois

- Chêne - Pin - Bois exotiques

### Épaisseur totale

- 12 mm

### Traitements et teintes


- Huile naturelle - Teintes sur mesure

### Dimensions standard

- 7 cm / 7 cm
- Autres dimensions disponibles sur production spéciale

### Finitions disponibles

- Huilé (invisible ou miel) - Rustique - Brossé - Fumé
- Brûlé - Teinté - Blanchi - Structuré - Bois de récupération




## MAGSTONE



## MAG-LVT




## MAGSTEEL



## Coordonnées :

 [philippe.plisnier@pabproducts.com](mailto:philippe.plisnier@pabproducts.com) / [info@pabproducts.com](mailto:info@pabproducts.com)

 +32 (0) 479/59.01.73

 [www.pabproducts.com](http://www.pabproducts.com)

 @pab\_products

 PAB PRODUCTS

